Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña

Europa
invierte en las zonas rurales

Séptimo Catálogo de Sementales y Sexto Catálogo de Hembras de la Raza Caprina Malagueña

JUNTA DE ANDALUCIA

Unión Europea

Séptimo Catálogo de Sementales y Sexto Catálogo de Hembras de la Raza Caprina Malagueña

Este trabajo ha sido desarrollado por el siguiente equipo técnico:

Información general, genealógica, productiva y reproductiva:
Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña
c/El Pozuelo s/n 29160 Casabermeja (Málaga)
Juan Manuel Micheo Puig
Alfonso Sánchez Baro
Elena García González
Javier José Escalona Santiago
María Isabel Martín Gil
Isabel Domínguez Repiso
José David Andrade Pérez

Información genética:
Juan Manuel Serradilla Manrique. Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba
María Eva Muñoz Mejías. Técnica en mejora genética de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña

Fotografía, diseño gráfico y maquetación:
Daniel Herráez Olcina y Elena García González
Fotografías sementales: Javier Escalona Santano

Este libro se terminó de imprimir el 28 de septiembre de 2.016 en Gráficas Andalusí

Depósito Legal: MA 1128-2016

Índice

- Prólogo 5
- Séptimo Catálogo de Sementales y Sexto de Hembras de la Raza Caprina Malagueña 6
  - Introducción 6
  - Metodología 11
- Catálogo de sementales 12
  - Fichas de sementales valorados geneticamente con fiabilidad mayor al 75% 13
  - Otros sementales probados 21
  - Fichas de sementales en testaje 23
- Catálogo de hembras 35
  - Listado de las 100 mejores cabras por kg. de leche 37
  - Listado de las 100 mejores cabras por kg. de grasa 41
  - Listado de las 100 mejores cabras por kg. de proteína 45
- Listado de ganaderías socias 49

16270

El catálogo de sementales resume la actividad que lleva a cabo nuestra asociación y muestra la mejora de nuestra raza año tras año. Es el resultado final de un cuidadoso trabajo realizado por todos los agentes implicados en el mismo: ganaderos, personal técnico de la asociación y el equipo de valoración genética de la Universidad de Córdoba y donde se ven reflejados los avances de la raza.

En 2016 sacamos a la luz nuestro Séptimo Catálogo de Sementales y Sexto de Hembras de la Raza. Un total de 63 animales conforman el catálogo de sementales: 7 machos con sus valoraciones genéticas completas con una fiabilidad mayor al 75%, un listado de 41 machos ya probados y 15 machos en testaje. El catálogo de sementales es una herramienta fundamental para el ganadero que desee utilizar el semen procedente de animales de un valor genético contrastado para la fecundación de las hembras de su explotación en aras de transmitir a su descendencia unos caracteres deseables en función de unos índices de fiabilidad conocidos.

Conjuntamente al catálogo de sementales presentamos el sexto catálogo de hembras de la raza, que consiste en un ranking de las 100 hembras vivas de mayor valor genético en base a su producción lechera, producción de kg. grasa y producción de kg. proteína.

Por último, quiero agradecer en nombre de esta asociación, el esfuerzo de todos los ganaderos que la constituyen, ya que sin ellos no sería posible el progreso que ha logrado nuestra raza autóctona. También agradecer el apoyo y colaboración que nos ha prestado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, y a todas aquellas instituciones que colaboran activamente en el desarrollo de nuestra raza.

D. Miguel Conejo Postigo
Presidente de la Asociación Española
de Criadores de la Cabra Malagueña.

Séptimo Catálogo de Sementales y Sexto de Hembras de la Raza Caprina Malagueña

INTRODUCCIÓN

La cabra malagueña es una de las razas autóctonas más antiguas de España y que **se encuentra entre las razas más lecheras del mundo.**

Este punto es incuestionable a la luz de los **datos productivos** registrados mediante **control lechero oficial** (CLO) en el año **2015**:

Producción de leche	596,4 kg/cabra
Porcentaje de Grasa	4,6 %
Porcentaje de proteína	3,6 %

Nota: Datos medios de lactaciones certificables obtenidos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 de cabras multiparas.

Encontramos ganaderías con medias de producción de más de 700 kgs de leche por cabra, y con porcentajes de grasa y proteína superiores al 5% y 4% respectivamente. Si sólo se tienen en cuenta los datos de las **cabras que se encuentran en el 30% superior** en cuanto a producción de leche, estaríamos barajando una media de producción de **814 kilos de leche por cabra.** Estas cifras nos da una idea del gran potencial de mejora que tienen hoy en día nuestras ganaderías.

Precisamente debido a sus **altas capacidades productivas y su gran rusticidad y adaptación al medio**, la Raza Malagueña ha ido expandiéndose desde su núcleo geográfico de origen, la provincia de Málaga, hasta prácticamente todo el territorio nacional. En la actualidad, la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña tiene inscritos un total de 41.166 animales en el Libro Genealógico (LG), repartidos en 138 ganaderías de las cuales 85 son socias. Estas ganaderías se distribuyen en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla León y La Rioja y en Portugal.

Inscritos en libro genealógico por sexo:

884 Machos

38.293 Hembras reproductoras

1.989 Hembras no reproductoras

Mapa de Ganaderías pertenecientes a CABRAMA



En cuanto a la **mejora genética de la raza**, ésta se ha venido tradicionalmente realizando por el **propio ganadero** en base a la observación y conocimiento de sus animales; basándose en las mejores hembras para dejar como recrío a su descendencia. Sin dejar de atender esta premisa básica de que los hijos se parecen a sus predecesores, **hoy en día contamos con herramientas que nos permiten "acelerar" este proceso de mejora genética.** Precisamente es en el esquema de selección de la Raza Malagueña, que fue aprobado en el año 1.999 y reformado en 2.012, donde se resume claramente todas las actuaciones que se llevan a cabo para tal fin.



Fuente. Programa de mejora de la raza caprina Malagueña. (Resolución comunicada del 1 de marzo de 2012)

En un esquema de selección la población se organiza en forma de pirámide, con distintos estratos:

Estrato 1) NÚCLEO DE SELECCIÓN (NS):

43 ganaderías y alrededor de 17.722 animales pertenecen al núcleo de selección y participan activamente en el programa de mejora. En estas ganaderías además de someterse a CLO, deben estar **dispuestos a admitir la I.A. de una proporción de sus hembras con semen de machos externos (núcleo I.A.)** o la adquisición y utilización preferente de machos procedentes del núcleo I.A. para la cubrición de sus cabras (núcleo M.N.). Este grupo de ganaderos constituye el pilar básico del programa de mejora, en este núcleo es donde se origina el progreso genético y desde donde este progreso se debe difundir al resto de los estratos.

A su vez este núcleo se ha subdividido en dos niveles, dependiendo del grado de compromiso asumido y de presión de selección ejercida:

- **Nivel I.** Con 12 ganaderías y 5.380 animales: En este nivel I el ganadero se debe comprometer a hacer un esfuerzo adicional e **incrementar el número de hembras inseminadas con machos en prueba.** Así mismo debe **garantizar la fiabilidad de la recogida de datos genealógicos** de toda su recría mediante pruebas de filiación por marcadores moleculares de **ADN**. Es imprescindible a su vez que cumpla con los **requisitos sanitarios** establecidos.

- **Nivel II.** Con 31 ganaderías y 12.342 animales: **Deben inseminar todos los años algún lote de cabras con machos en prueba.**

En cualquier caso, la selección de los machitos que se van a llevar al centro de inseminación artificial se basa en las valoraciones genéticas de las madres. Con estos datos obtenemos un listado con las mejores cabras para producción y calidad de leche: estas mejores cabras son valoradas morfológicamente en las ganaderías, seleccionando como **futuras madres de semental para el Centro de selección** sólo las que cumplen unos requisitos mínimos desde el punto de vista morfológico.

Una vez nacen las crías de estas cabras se seleccionan los machos que cumplen una serie de requisitos morfológicos y sanitarios, que son transportados al centro de selección donde comienzan con los entrenamientos para la recogida seminal.

Una vez se comprueba su aptitud y viabilidad espermática comienza su período de prueba; siendo necesario obtener un número suficiente de hijas con lactaciones terminadas en diferentes ganaderías para conseguir ser valorados genéticamente con una fiabilidad suficiente.

En definitiva, la **inseminación artificial (IA)** es la herramienta básica que va a permitir identificar los mejores sementales y difundir sus genes al resto de la población. Por eso es fundamental incrementar en lo posible el número de inseminaciones artificiales realizadas y las tasas de fertilidad conseguidas.

Programa de inseminación artificial semen refrigerado
EVOLUCIÓN ANUAL 2008-2015:



En este nivel del esquema también resulta básico que cada vez tengamos un volumen mayor de información genealó-

gica verificada mediante pruebas de filiación por marcadores moleculares de ADN. En este sentido se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante que se ve reflejado en las cifras anuales de animales genotipados:

Verificación de la filiación mediante marcadores moleculares de ADN
EVOLUCIÓN ANUAL 2008-2015:



Estrato 2) GANADERÍAS INSCRITAS EN LG:

Actualmente son 24 ganaderías y 6.888 animales que no están en el Núcleo de Selección por no cumplir alguno/s de los requisitos anteriores. Los rebaños de este estrato se benefician de su pertenencia a la Asociación, teniendo **preferencia para la adquisición de sementales procedentes del N.S.** y, si están en el control de rendimiento lechero, constituyen un testigo para la medida del grado de difusión del progreso genético que se genera en el NS.

Estrato 3) GANADERÍAS DE LA RAZA NO INSCRITAS EN LG:

Pueden ser ganaderías asociadas (19 rebaños) o que no colaboran con la asociación, pero que tienen ejemplares de la raza.

Estos estratos son dinámicos, cualquier ganadero de la Asociación puede adherirse al NS, solicitándolo y comprometiéndose a cumplir los requisitos establecidos. Así mismo, cualquier ganadero puede ingresar en la Asociación, introduciendo sus animales en el Libro Genealógico de manera paulatina a través del "registro auxiliar A".



METODOLOGÍA

La evaluación genética de los reproductores de la Raza Malagueña se ha realizado mediante el método BLUP, presentándose en este catálogo los sementales con mejor valoración para la producción de leche normalizada a 240 días.

Se aplicó un modelo animal uni-carácter con observaciones repetidas, en el que se han incluido los siguientes efectos:

Efectos fijos:

- Interacción rebaño-año-estación (RAE): con 644 niveles con número mínimo de 10 observaciones.
- Número de lactación: con 5 niveles.

Efectos aleatorios:

- Efecto ambiental permanente del animal.
- Valor genético aditivo (valor de mejora) del animal.

En este proceso de valoración inter-rebaño se han tenido en cuenta solamente los registros de las ganaderías del Núcleo de Selección que tienen un nivel de conexión genética suficiente, cuantificado mediante el número de hijas con lactación de machos conectores. En concreto se parte de 44226 registros productivos y una matriz de parentesco compuesta por 18670 reproductores. Es importante destacar que solamente se utiliza la información de las paternidades y maternidades confirmadas mediante el análisis de ADN (que se realiza en el Laboratorio de Xenética Fontao), lo que garantiza la fiabilidad de la genealogía utilizada.

El programa empleado ASRmel versión 3.0. calcula el valor genético (**VG**) para todos los animales y cada uno de los caracteres estudiados y la desviación estándar del error de predicción (dPEV) para cada animal. A partir de este dato se estima la precisión o fiabilidad del **VG** estimado según la fórmula:

Fiabilidad=$\sqrt{1 - dPEV^2/(\text{var genética del rasgo})}$

Se calcularon también las estimas de la heredabilidad y la varianza genética de cada carácter, obteniendo como resultado:

Tabla 1. Heredabilidad y varianza genética de los distintos caracteres.

Carácter	σ^2_a	σ^2_{ep}	σ^2_e	σ^2_p	h^2
Kg. Leche	3104,790	1804,780	11272,100	16182,000	0,192 ± 0,017
% Grasa	0,112	0,019	0,212	0,342	0,327± 0,019
% Proteína	0,030	0,004	0,061	0,095	0,317 ± 0,019
Kg. Grasa	6,358	2,680	23,532	32,570	0,195±0,017
Kg. Proteína	3,476	1,788	12,628	17,892	0,194 ± 0,017
Kg Grasa más proteína	18,602	8,553	68,652	95,806	0,194 ± 0,017

$\boldsymbol{\sigma^2_a}$ = varianza genética aditiva, $\boldsymbol{\sigma^2_{ep}}$ = varianza ambiental permanente, $\boldsymbol{\sigma^2_e}$ = varianza residual, $\boldsymbol{\sigma^2_p}$ = varianza fenotípica, $\mathbf{h^2}$= heredabilidad.

Las heredabilidades obtenidas oscilan aproximadamente entre 0.20 y 0.40, lo que nos indica que se tratan de variables con unas heredabilidades suficientemente altas como para lograr una mejora genética a través de la selección.

Por otra parte, es conveniente conocer entre que valores oscilan los valores de mejora de los animales y su valor medio para cada carácter evaluado para tener una referencia con la que comparar cada valor individual

Tabla 2. Rango de variación y valor medio de los valores de mejora de los reproductores evaluados.

	Kilos leche	% grasa	% proteína	Kilos grasa	Kilos proteína
Mínimo	-131,00	-1,03	-0,50	-5,47	-4,02
Máximo	+170,50	+1,12	+0,75	+7,96	+6,29
Media	+3,41	-0,01	+0,00	+0,39	+0,12

Dª. María Eva Muñoz Mejías
Técnica en mejora genética

D. Juan Manuel Serradilla Manrique
Director del Programa de Mejora de la Raza Malagueña.
Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba

Contenido de las fichas del catálogo

Sementales valorados geneticamente:

Son animales valorados con un nº suficiente de datos para la obtención de los valores genéticos del animal.
A mayor fiabilidad más seguridad en el dato.

Fotografía del animal

Identificación del animal y datos del criador

Información genealógica del animal: números de registro de sus ascendientes. Cuando es conocido: Valor Genético en kg. de leche, mejor lactación del animal y duración de la misma

Nº de lactaciones finalizadas de sus hijas, nº de rebaños en los que tiene descendencia el semental y su valoración genética *

Datos productivos de sus mejores hijas

Puntuación de la valoración morfológica del animal

Recomendaciones según la aptitud del animal

Recomendaciones según la aptitud del animal

10RN65

ID. Electrónica: 724010018567514
Fecha nacimiento: 26/02/2010
Criador: Miguel Conejo Postigo
Siglas: RN

Nombre de la ganadería: Cortijo Algarrobo
Localidad: Álora
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Ganadería Cortijo Algarrobo

Genealogía

03RO360, 04RO75 → 06RO04
05RO32, 02RO205 → 07RO59
06RO04, 07RO59 → 10RN65

Valoración genética

Nº hijas con lactación finalizada	80
Nº rebaños en los que tiene descendencia	1
Fiabilidad	85,11%
Valor genético kg. leche	+83,95
Valor genético kg. grasa	+5,82
Valor genético kg. proteína	+3,74

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
11RN25	365	1217,35	4,32	3,72	3
11RN29	271	964,30	4,29	3,56	3
11RN24	363	923,85	4,87	3,82	2
11RN17	275	920,00	5,14	3,59	2
11RN28	274	831,80	4,28	3,50	2

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	85
Estructura Lechera	85
Patas y Pies	85
Calificación Final	MUY BUENO 85

Comentarios y recomendaciones:

Semental con excelente potencial mejorante para producción de leche, grasa y proteína. El mejor de toda la clase para producción de grasa y proteína.

Cantidad leche	☆☆☆☆
Grasa	☆☆☆☆
Proteína	☆☆☆☆

(*) Valoración genética: es la valoración genética interrebaño del animal para los carácteres de producción de leche, grasa y proteína

Sementales en testaje:

Son sementales que han entrado en la campaña de inseminación artificial y se está a la espera de los datos de control lechero de sus hijas para poder ser valorados genéticamente.

Identificación del animal y datos del criador

Fotografía del animal

Datos productivos y valoración genética de sus ascendientes directos

Información genealógica del animal y números de registro de sus ascendientes

13GB143

ID. Electrónica: 724010019232648
Fecha nacimiento: 16/11/2013
Criador: Gabriel García Aranada
Siglas: GB
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
10GB95	Madre	+47,27	492,50/250 días
05GB85	Abuela materna	+45,50	590,15/272 días
05GB124	Abuela paterna	+153,80	886,50/292 días

Genealogía

05RO21, 05GB124 → 10GB79
07DP29, 05GB85 → 10GB95
10GB79, 10GB95 → 13GB143



Catálogo de sementales

Fichas de sementales valorados geneticamente con fiabilidad mayor al 75%

10RN65

ID. Electrónica: 724010018567514
Fecha nacimiento: 26/02/2010
Criador: Miguel Conejo Postigo
Siglas: RN

Nombre de la ganadería: Cortijo Algarrobo
Localidad: Álora
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Ganadería Cortijo Algarrobo

Genealogía



Valoración genética

Nº hijas con lactación finalizada	80
Nº rebaños en los que tiene descendencia	1
Fiabilidad	85,11%
Valor genético kg. leche	+83,95
Valor genético kg. grasa	+5,82
Valor genético kg. proteína	+3,74

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
11RN25	365	1217,35	4,32	3,72	3
11RN29	271	964,30	4,29	3,56	3
11RN24	363	923,85	4,87	3,82	2
11RN17	275	920,00	5,14	3,59	2
11RN28	274	831,80	4,28	3,50	2

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	85
Estructura Lechera	85
Patas y Pies	85
Calificación Final	MUY BUENO 85

Cantidad leche	☆☆☆☆
Grasa	☆☆☆☆
Proteína	☆☆☆☆

Comentarios y recomendaciones:

Semental con excelente potencial mejorante para producción de leche, grasa y proteína. El mejor de toda la clase para producción de grasa y proteína.

09CP56

ID. Electrónica: 0724010001722462
Fecha nacimiento: 12/04/2009
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP

Nombre de la ganadería: La Pedrica
Localidad: Teba
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Ganadería La Pedrica

Genealogía



Valoración genética

Nº hijas con lactación finalizada	25
Nº rebaños en los que tiene descendencia	1
Fiabilidad	80,76%
Valor genético kg. leche	+99,67
Valor genético kg. grasa	+3,86
Valor genético kg. proteína	+3,73

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
12CP156	349,00	941,00	4,51	3,65	2
12CP144	367,00	740,15	5,19	4,03	2
13CP68	380,00	674,90	4,01	3,84	1
12CP156	413,00	673,60	4,66	3,93	1
12CP23	287,00	670,20	4,58	3,26	3

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	90
Estructura Lechera	85
Patas y Pies	87
Calificación Final	MUY BUENO 87

Cantidad leche	☆☆☆☆
Grasa	☆☆☆☆
Proteína	☆☆☆☆

Comentarios y recomendaciones:

Semental con excelente potencial mejorante para producción de leche, grasa y proteína. El mejor de toda la clase para producción de leche.

11CP34

ID. Electrónica: 724010018509289
Fecha nacimiento: 08/04/2011
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP

Nombre de la ganadería: La Pedrica
Localidad: Teba
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Ganadería La Pedrica

Genealogía



Valoración genética

Nº hijas con lactación finalizada	14
Nº rebaños en los que tiene descendencia	1
Fiabilidad	79,94%
Valor genético kg. leche	+72,68
Valor genético kg. grasa	+2,77
Valor genético kg. proteína	+2,40

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
13CP5	440	806,00	4,60	3,70	1
13CP1	443	672,50	4,10	3,62	1
13CP48	471	653,10	4,79	3,75	1
13CP17	351	609,90	4,72	3,84	1
13CP105	391	534,10	5,10	3,68	1

Comentarios y recomendaciones:

Semental con buen potencial mejorante para producción de leche y proteína. Es necesario incrementar fiabilidad

Cantidad leche	☆☆☆
Grasa	☆☆
Proteína	☆☆☆

07DP29

ID. Electrónica: ES010001484564
Fecha nacimiento: 10/02/2007
Criador: Dolores Falcón Manceras
Siglas: DP

Nombre de la ganadería: El Vaticano
Localidad: Valle de Abdalajís
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja

Genealogía



Valoración genética

Dosis seminales	20
Nº hijas con lactación finalizada	286
Nº rebaños en los que tiene descendencia	14
Fiabilidad	95,31%
Valor genético kg. leche	+33,98
Valor genético kg. grasa	+1,94
Valor genético kg. proteína	+1,86

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
0MI139	399	1323,7	4,91	3,19	3
10CP100	351	1084,20	5,16	3,59	2
10CP83	315	982,20	5,09	3,29	2
10CI44	418	963,55	4,84	3,60	2
10IB5	469	930,65	6,01	3,53	3

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	86
Estructura Lechera	85
Patas y Pies	85
Calificación Final	MUY BUENO 85

Cantidad leche	☆ ☆ ☆
Grasa	☆ ☆ ☆
Proteína	☆ ☆ ☆

Comentarios y recomendaciones:

Semental con gran potencial mejorante en producción de leche y en cantidad de grasa y proteína. Alta fiabilidad.

09CP53

ID. Electrónica: 724010001722461
Fecha nacimiento: 10/04/2009
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP

Nombre de la ganadería: La Pedrica
Localidad: Teba
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Ganadería La Pedrica

Genealogía



Valoración genética

Nº hijas con lactación finalizada	12
Nº rebaños en los que tiene descendencia	1
Fiabilidad	78,51%
Valor genético kg. leche	+44,41
Valor genético kg. grasa	+1,99
Valor genético kg. proteína	+1,40

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
13CP18	476	813,40	4,56	3,66	1
13CP67	449	778,20	5,01	3,84	1
13CP79	377	578,20	4,71	3,67	1
13CP58	333	563,70	4,30	3,74	1
13CP19	476	548,00	4,92	3,45	1

Comentarios y recomendaciones:

Semental con gran potencial mejorante en producción de leche y en cantidad de grasa y proteína.

Cantidad leche	☆ ☆ ☆
Grasa	☆ ☆ ☆
Proteína	☆ ☆ ☆

06AJ203

ID. Electrónica: 724010001388483
Fecha nacimiento: 10/04/2006
Criador: Antonio Jiménez Alés
Siglas: AJ

Nombre de la ganadería: Cortijo Baldomero
Localidad: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja

Genealogía



Valoración genética

Dosis seminales	192
Nº hijas con lactación finalizada	422
Nº rebaños en los que tiene descendencia	15
Fiabilidad	96,82%
Valor genético kg. leche	+31,56
Valor genético kg. grasa	+1,39
Valor genético kg. proteína	+1,31

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
10LP55	399	1462,25	4,08	3,54	2
10RN119	465	1369,80	3,63	3,37	3
IB346	525	1238,65	4,52	3,25	5
12CI22	427	1176,05	4,23	3,48	2
PJ33209	374	1169,55	4,15	3,36	2

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	84
Estructura Lechera	86
Patas y Pies	85
Calificación Final	MUY BUENO 85

Cantidad leche	☆ ☆ ☆
Grasa	☆ ☆
Proteína	☆ ☆

Comentarios y recomendaciones:

Semental con buen potencial mejorante en producción de leche, grasa y proteína. Alta fiabilidad

PJ10913

ID. Electrónica: 724010018510913
Fecha nacimiento: 18/09/2011
Criador: Hermanos Gaspar Trujillo
Siglas: PJ

Nombre de la ganadería: Hermanos Gaspar Trujillo
Localidad: Colmenar
Provincia: Málaga

Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja

Genealogía



Valoración genética

Dosis seminales	121
Nº hijas con lactación finalizada	21
Nº rebaños en los que tiene descendencia	4
Fiabilidad	76,04%
Valor genético kg. leche	+35,42
Valor genético kg. grasa	+1,55
Valor genético kg. proteína	+0,61

Producciones destacadas de sus hijas

Nº registro hija	Duración lactación (días)	Litros leche	% grasa	% proteína	nº lactación
13TR48	301	780,7	4,931	3,49	2
13TR8	466	775,05	5,753	3,874	2
13CP33	473	700,5	5,087	3,641	1
13CP37	472	653,6	4,568	3,771	1
13EA100	282	469,65	4,374	3,765	1

Valoración morfológica

Estructura y Capacidad	82
Estructura Lechera	86
Patas y Pies	84
Calificación Final	BUENO 84

Cantidad leche	☆☆☆
Grasa	☆☆
Proteína	☆

Comentarios y recomendaciones:

Semental positivo para producción de leche, grasa y proteína.

Otros sementales probados

TATUAJE	IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE NACIMIENTO	GANA-DERIA	CRIADOR	MADRE	PADRE	VG LT	VG GR	VG PR	VG KGR	VG KPR	FIABI-LIDAD (%)
11AJ169	0724010018514557	2011	JTR	AJ	06AJ23	09AJ5	73,050	-0,091	-0,139	2,866	2,206	53,995
10PJ23	0724010003419360	2010	PJ	PJ	07PJ113	07PJ99	63,210	-0,467	-0,141	0,842	1,617	70,441
11CI46	0724010018508932	2011	CDM	CI	05CI36	09DP23	62,780	0,014	-0,133	3,061	1,851	66,206
10PV60	0724010003382280	2010	PV	PV	09PV17	09AJ10	61,980	-0,463	-0,205	1,290	1,712	61,586
12AJ57A	0724010018514597	2012	JMG	AJ	04AJ293	09DP172	60,390	-0,079	-0,072	2,629	1,791	62,426
12CJ90	0724010018511470	2012	CJ	CJ	06CJ69	10CJ65	50,780	-0,407	0,079	1,285	1,963	52,830
11CI44	0724010018508930	2011	FGP	CI	05CI36	09DP23	48,620	-0,029	-0,061	2,330	1,530	61,332
11CJ44	0724010018511351	2011	CJ	CJ	07CJ10	09CJ30A	47,550	-0,407	-0,220	1,134	1,068	65,920
12AJ54A	0724010019114594	2012	YG	AJ	06AJ329	09DP172	44,750	-0,048	-0,167	1,782	0,940	58,528
13RN22	0724010019214694	2012	RN	RN	11RN2	10RN40	40,540	0,000	-0,172	1,888	0,913	56,091
10PV64	0724010003382283	2010	PV	PV	08PV45	09AD60	38,150	-0,332	-0,192	0,689	0,878	61,007
12PI42	0724010018513403	2012	PI	PI	06PI67	06AJ203	37,620	-0,302	0,037	1,006	1,382	78,632
12AJ53	0724010018514671	2012	LM	AJ	08AJ49	08AJ143	34,750	-0,042	-0,074	1,599	0,985	56,407
12AJ52	0724010018514677	2012	AUZ	AJ	05AJ241	10AJ1	34,440	0,123	0,185	2,079	1,655	56,773
11CP32	0724010018509291	2011	CP	CP	07CP76	05AJ1	33,970	-0,133	0,006	1,432	1,290	60,680
11CI48	0724010018508942	2011	CI	CI	06CI59	09DP23	33,100	-0,237	-0,156	0,905	0,757	66,124
11CI49	0724010018508941	2011	CI	CI	05CI36	09DP23	32,330	0,048	-0,153	1,878	0,731	67,660
11CI47	0724010018508933	2011	K	CI	06CI59	09DP23	31,380	-0,315	-0,157	0,883	0,605	71,299
12PI57	0724010018636079	2012	PI	PI	05PI31	06AJ203	31,110	-0,009	0,082	1,560	1,236	64,987
12PI85	0724010018513402	2012	PI	PI	06PI57	06AJ203	29,600	-0,142	0,010	0,938	1,030	62,268
2FE189	ES080004401286	2012	FE	FE	06FE74	09FE101	28,800	0,119	0,050	2,021	1,313	51,119
11CP16	0724010018509292	2011	CP	CP	07CP131	09AJ14	25,750	0,166	-0,097	1,455	0,521	62,895
1EA74	0724010018515778	2011	EA	EA	08EA55	09DP172	22,200	-0,206	-0,186	0,823	0,393	64,246
12MI88	0724010019116459	2012	RRL	PJ	09PJ76	07PJ99	21,810	-0,503	-0,101	0,965	0,163	57,775

TATUAJE	IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE NACIMIENTO	GANA-DERIA	CRIADOR	MADRE	PADRE	VG LT	VG GR	VG PR	VG KGR	VG KPR	FIABI-LIDAD (%)
12AJ61	0724010019180354	2012	AJ	AJ	01AJ162	08AJ201	20,230	0,062	0,001	1,241	0,545	54,852
09AJ10	0724010002796143	2009	K	AJ	04AJ59	06AJ301	18,750	-0,504	-0,230	0,949	0,112	91,197
12CP29	0724010018509393	2012	K	CP	06CP179	06AJ203	15,990	0,001	0,009	0,849	0,533	77,970
11CJ45	0724010018511352	2011	CJ	CJ	06CJ14	09CJ28	14,600	-0,261	0,111	0,061	0,513	59,096
08PJ52		2008	PJ	PJ	PJ89	05PJ33	14,400	-0,014	0,007	0,515	0,311	60,773
12AJ3	0724010018514683	2012	AJ	AJ	09AJ104	08AJ202	13,910	0,125	-0,051	1,339	0,385	62,828
1FE121	ES080004401696	2011	FE	FE	06FE95	09FE105	13,490	-0,148	0,002	0,458	0,550	60,515
11CP118	0724010018509286	2011	CP	CP	06CP14	CP22293	4,552	-0,068	-0,082	0,310	-0,011	52,395
12PI194	0724010018636086	2012	PI	PI	08PI3	09PI72	-0,969	0,026	0,237	0,116	0,131	69,190
12PI39	0724010018513401	2012	PI	PI	08PI96	06AJ203	-1,067	0,082	0,155	0,033	0,105	70,041
11DP217	0724010018644574	2011	YG	DP	07DP74	09DP297	-22,490	0,190	0,171	0,684	-0,487	43,805
12MI7	0724010019121323	2012	MI	MI	08MI47	09MI139	-28,420	0,283	0,174	0,409	-0,235	70,041
10MI10	0724010018510801	2010	FGP	MI	08MI47	08MI200	-36,910	0,334	0,143	0,106	-0,687	66,870
11RO155	0724010018547191	2011	K	RO	06RO294	09RO84	-44,190	0,279	0,267	-1,055	-0,899	87,801
13MI3	0724010019201845	2013	LS	MI	08MI62	10MI10	-44,720	0,325	0,058	0,667	-1,264	53,573
12MI6	0724010019121324	2012	MI	MI	08MI42	09MI139	-45,760	0,272	0,112	0,843	-1,178	65,405
12MI2	0724010019121322	2012	RRL	MI	09MI24	09MI139	-47,050	0,199	0,106	-1,187	-1,317	65,218

Catálogo de sementales

Fichas de sementales en testaje

12CJ1

ID. Electrónica: 0724010018511320
Fecha nacimiento: 16/03/2012
Criador: Francisco Chicón Podadera
Siglas: CJ
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
06CJ46	Madre	+44,10	700,75/320 días
04CJ84	Abuela materna	+85,97	848,90/262 días
01AJ76	Abuela paterna	+131,90	1090,15/357 días

12CP28

ID. Electrónica: 724010018509394
Fecha nacimiento: 21/03/2012
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP
Ubicación actual: Ganadería Finca El Novillero
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
04CP264	Madre	+61,38	845,65/308 días
0CP249	Abuela materna	+24,62	494,52/314 días
01AJ76	Abuela paterna	+131,90	1090,15/357 días

Genealogía



13CJ1

ID. Electrónica: 0724010019203458
Fecha nacimiento: 20/02/2013
Criador: Francisco Chicón Podadera
Siglas: CJ
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
04CJ87	Madre	+56,90	809,20/418 días
01CJ4	Abuela materna	-4,650	626,80/313 días
CJ239	Abuela paterna	+45,60	572,50/320 días

13GB143

ID. Electrónica: 724010019232648
Fecha nacimiento: 16/11/2013
Criador: Gabriel García Aranada
Siglas: GB
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
10GB95	Madre	+47,27	492,50/250 días
05GB85	Abuela materna	+45,50	590,15/272 días
05GB124	Abuela paterna	+153,80	886,50/292 días

Genealogía



13MI80

ID. Electrónica: 724010019232654
Fecha nacimiento: 01/11/2013
Criador: Cristobalina Cotos Amaya
Siglas: MI
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
0MI145	Madre	+32,26	786,80/277 días
08MI84	Abuela materna	+11,09	841,35/354 días
06RO128	Abuela paterna	-27,540	736,29/282 días

14CP136

ID. Electrónica: 724010018509759
Fecha nacimiento: 15/05/2014
Criador: Pablo Sayago Lebrón
Siglas: CP
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
10CP26	Madre	+124,70	1019,60/308 días
03CP28	Abuela materna	+20,45	528,35/283 días
08PJ42	Abuela paterna	+28,89	773,70/281 días

Genealogía



14PI166

ID. Electrónica: 724010018540084
Fecha nacimiento: 25/03/2014
Criador: Cristóbal Pino Pérez
Siglas: PI
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
PI614	Madre	+61,90	807,70/249 días
PI560	Abuela materna	+0,43	507,92/238 días
06CI59	Abuela paterna	+28,83	838,40/383 días

14PI168

ID. Electrónica: 724010018540086
Fecha nacimiento: 21/03/2014
Criador: Cristóbal Pino Pérez
Siglas: PI
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
07PI16	Madre	+61,93	809,85/334 días
PI133	Abuela materna	-4,550	498,60/246 días
09DP186	Abuela paterna		412,72/300 días

Genealogía



14PI174

ID. Electrónica: 724010018540092
Fecha nacimiento: 12/04/2014
Criador: Cristóbal Pino Pérez
Siglas: PI
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
05PI127	Madre	+76,35	1039,30/422 días
PI498	Abuela materna	+30,42	789,55/425 días
05PI118	Abuela paterna	+15,64	650,00/258 días

14PJ46

ID. Electrónica: 724010019287740
Fecha nacimiento: 20/02/2014
Criador: Hermanos Gaspar Trujillo
Siglas: PJ
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
08PJ46	Madre	+54,42	1107,30/328 días
PJ89	Abuela materna	+31,60	1107,10/286 días
05PJ21	Abuela paterna	+83,68	1109,20/322 días

Genealogía



14PJ30

ID. Electrónica: 724010019287741
Fecha nacimiento: 22/02/2014
Criador: Hermanos Gaspar Trujillo
Siglas: PJ
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
07PJ34	Madre	+30,33	806,92/326 días
04PJ79	Abuela materna	+41,31	1166,92/402 días
05PJ21	Abuela paterna	+83,68	1109,20/322 días

14RN54

ID. Electrónica: 724010018567501
Fecha nacimiento: 08/11/2014
Criador: Miguel Conejo Postigo
Siglas: RN
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
11RN18	Madre	+45,54	726,20/280 días
10RN29	Abuela materna	+1,88	803,90/424 días
06AJ123	Abuela paterna	+66,58	777,45/367 días

Genealogía



14RN76

ID. Electrónica: 724010018567502
Fecha nacimiento: 09/11/2014
Criador: Miguel Conejo Postigo
Siglas: RN
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
11RN26	Madre	+66,87	869,80/279 días
10RN36	Abuela materna	+13,63	681,90/280 días
07RO59	Abuela paterna		1113,00/290 días

PJ03472

ID. Electrónica: 0724010019203472
Fecha nacimiento: 12/02/2013
Criador: Hermanos Gaspar Trujillo
Siglas: PJ
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
10PJ19	Madre	+78,81	864,30/541 días
08PJ21	Abuela materna	+71,91	968,75/325 días
05PJ21	Abuela paterna	+83,68	1792,21/631 días

Genealogía



14HU2

ID. Electrónica: ES100003157673
Fecha nacimiento: 20/01/2014
Criador: María Amparo Díez Cieza
Siglas: HU
Ubicación actual: Centro de Reproducción Casabermeja
Reg LG: RD

Genealogía



Valoraciones ascendientes directos

Nº registro animal	Parentesco	Valor genético kg. leche	Mejor lactación animal
07HU26	Madre	+134,40	1275,73/384 días
ES186	Abuela materna		339,04/229 días
07HU82	Abuela paterna	+112,90	728,70/213 días

Nuestra genética a tu disposición:

La Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña pone a tu disposición semen de sementales valorados genéticamente con todas las garantías sanitarias

Sementales de raza malagueña: una gran raza, una gran genética.

Catálogo de hembras

Las 100 mejores cabras

Requisitos de publicación en el listado de las 100 mejores hembras de raza caprina malagueña

En este Catálogo se presentan las 100 mejores cabras por valor genético de Kilos de Leche, Kilos de Grasa y Kilos de Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de los reproductores de Raza Malagueña.

Los requisitos para que una cabra sea incluida en esta publicación son:

1. Que sean cabras vivas al efectuarse la evaluación.
2. Que sean cabras inscritas en el Libro genealógico de la Raza Malagueña.
3. Que sean cabras pertenecientes a ganaderías del núcleo de selección de la Asociación Española de Criadores de la Raza Caprina Malagueña.
4. Que la prueba de producción esté basada en lactaciones cerradas con al menos 100 días válidos.

Tabla de percentiles:

Nos interesa conocer la situación de cada cabra con respecto al resto de las reproductoras vivas evaluadas y para eso se muestran los percentiles, que nos informan precisamente sobre la posición en la que se encuentra cada ejemplar.

Los percentiles oscilan entre 1 y 99 y que una cabra tenga por ejemplo el percentil 99 indica que para ese carácter el 99 % del resto de las cabras vivas evaluadas se encuentra en una posición inferior, lo que quiere decir que la cabra se encuentra en el 1 % superior para ese carácter en concreto.

Percentiles de los índices genéticos de las cabras vivas. Septiembre de 2016					
Percentil	Kilos leche	% grasa	% proteína	Kilos grasa	Kilos proteína
99	+96,36	+0,55	+0,32	+4,47	+3,36
98	+86,37	+0,46	+0,27	+3,82	+2,92
95	+69,39	+0,34	+0,20	+3,04	+2,32
90	+54,83	+0,25	+0,14	+2,37	+1,83
85	+44,47	+0,19	+0,11	+1,89	+1,50
80	+36,70	+0,15	+0,08	+1,60	+1,27
75	+31,03	+0,11	+0,06	+1,33	+1,06
70	+25,86	+0,08	+0,05	+1,10	+0,87

Por otra parte, conocer entre que valores oscilan los datos de carácter evaluado y la media de cada uno es más que conveniente a la hora de analizar los datos expuestos de las cabras.

Índices genéticos de las cabras vivas. Septiembre de 2016					
	Kilos leche	% grasa	% proteína	Kilos grasa	Kilos proteína
Mínimo	-131,00	-0,97	-0,43	-5,47	-4,02
Máximo	+170,50	+0,94	+0,65	+7,96	+6,00
Media	+10,89	-0,02	+0,00	+0,69	+0,37

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de leche (1-25)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
1	08FE62	2008	FE	170,50	-0,17	-0,14	7,96	6,00	65,65
2	FE163	2003	FE	154,40	-0,53	-0,12	6,06	5,21	67,37
3	1FE38	2011	FE	133,20	-0,16	-0,17	5,35	4,11	63,18
4	10FE87	2010	FE	131,00	-0,59	-0,22	3,09	3,93	63,23
5	12AJ330	2012	AJ	129,10	-0,20	-0,09	4,51	4,03	59,53
6	11LP37	2011	LP	127,60	0,06	-0,16	6,63	4,04	59,39
7	1SO96	2011	SO	126,80	0,00	-0,01	5,69	4,48	62,02
8	10CP26	2010	CP	124,70	0,16	-0,09	7,23	4,03	63,27
9	06FE21	2006	FE	124,10	-0,19	-0,14	5,31	4,11	59,61
10	10PV80	2010	PV	123,90	0,00	-0,08	6,43	4,71	69,04
11	10CP168	2010	CP	123,80	-0,07	0,00	5,76	4,32	67,58
12	PI640	2004	PI	122,90	-0,20	-0,05	4,77	3,92	67,54
13	10PI47	2010	PI	122,30	-0,22	-0,16	4,53	3,74	68,13
14	08FE82	2008	FE	121,20	-0,30	0,01	4,40	4,64	63,14
15	11PI19	2010	PI	118,40	-0,14	0,06	4,47	4,36	68,36
16	10AJ57	2010	JTR	117,80	-0,25	-0,13	4,17	3,51	64,16
17	11RN25	2011	RN	117,10	0,20	0,19	6,53	5,29	69,89
18	11CI60	2011	CI	115,30	-0,25	-0,23	4,40	3,13	68,39
19	1FE115	2011	FE	115,30	-0,28	-0,15	3,44	3,40	53,88
20	12AJ390	2012	AJ	114,70	-0,14	-0,13	4,16	3,52	60,80
21	12CP104	2012	CP	114,10	-0,26	-0,02	4,74	4,01	70,11
22	09FE4	2009	FE	113,60	0,02	0,11	5,49	4,76	68,26
23	12PI25	2012	PI	113,10	-0,16	-0,16	4,48	3,40	72,67
24	11LP84	2011	LP	112,70	-0,33	-0,32	3,10	2,89	59,56
25	10FE9	2009	FE	111,30	-0,42	-0,14	3,10	3,56	63,16

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de leche (26-50)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
26	10LP52	2010	LP	110,20	0,11	-0,14	5,88	3,56	68,83
27	1FE53	2011	FE	110,10	-0,05	-0,06	5,15	3,93	59,68
28	EH30	2004	EH	109,70	0,06	-0,11	6,05	3,13	59,63
29	12CP156	2012	CP	108,40	-0,31	0,02	4,18	3,97	59,99
30	10CI43	2010	CI	108,30	-0,30	-0,10	4,38	3,67	71,19
31	09PI67	2009	PI	108,20	-0,32	-0,07	3,52	3,49	65,71
32	PJ14913	2011	AC	108,20	-0,16	-0,05	4,50	4,02	53,32
33	13CP68	2013	CP	107,20	-0,37	0,01	3,96	3,93	59,12
34	12AJ177	2012	AJ	106,90	-0,34	-0,25	3,23	2,79	69,15
35	08LP106	2008	LP	106,80	-0,21	0,02	4,05	4,08	65,71
36	12AJ168	2012	AJ	106,80	-0,18	-0,05	3,62	3,43	70,73
37	10PI63	2009	PI	106,70	-0,25	-0,18	3,55	2,96	65,57
38	10PV71	2010	PV	106,40	-0,25	-0,10	4,05	3,88	72,17
39	08CP148	2008	CP	105,40	-0,25	-0,04	4,50	3,59	72,19
40	SO152	2007	SO	105,40	-0,15	-0,15	4,76	3,05	59,58
41	08PV40	2008	PV	104,00	-0,24	-0,01	4,54	4,13	67,39
42	09PI85	2009	PI	103,20	-0,36	-0,20	3,12	2,83	71,30
43	09FE60	2009	FE	102,80	0,43	0,05	7,12	4,19	59,70
44	11PI13	2011	PI	102,40	-0,29	-0,08	3,08	3,43	59,70
45	07PV9	2007	PV	102,30	-0,17	-0,17	5,27	3,01	59,24
46	12PI89	2012	PI	102,00	-0,29	-0,08	3,29	3,29	71,00
47	08PI258	2008	PI	101,90	-0,37	-0,07	3,01	3,39	65,74
48	07PJ117	2007	PJ	100,90	0,09	0,11	5,16	4,06	73,93
49	08FE80	2008	FE	100,70	0,35	-0,13	6,64	3,40	65,65
50	DF32	2007	DF	100,70	-0,18	-0,28	3,89	2,55	59,51

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de leche (51-75)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
51	07MI10	2007	FGP	100,50	-0,57	-0,12	2,69	2,66	63,77
52	LP901A	2007	LP	100,20	0,04	-0,08	5,13	3,52	69,21
53	07FE6	2007	EAM	99,90	-0,07	-0,01	5,37	4,13	65,67
54	1SO55	2011	SO	99,58	0,10	0,14	4,84	4,08	64,42
55	07IB29	2007	IB	99,56	-0,62	-0,26	2,33	2,22	68,96
56	06PI112	2006	PI	99,03	-0,33	-0,23	3,02	2,39	70,02
57	06LP127	2006	LP	98,78	-0,38	-0,16	3,02	2,78	65,67
58	12CP83	2012	CP	98,74	-0,40	-0,23	3,26	2,65	69,66
59	11LP102	2011	LP	98,71	-0,14	-0,11	3,49	3,13	54,02
60	08PI31	2008	PI	98,42	-0,35	-0,10	2,99	3,07	77,48
61	11AJ69	2011	AJ	98,31	0,15	0,05	4,64	3,60	65,65
62	09PJ27	2009	PJ	97,68	-0,79	-0,26	0,55	2,06	70,75
63	08CP90	2008	CP	97,41	-0,19	-0,20	4,17	2,68	68,66
64	09PJ29A	2009	PJ	97,02	-0,45	-0,04	2,36	3,39	69,71
65	08AJ43	2008	JTR	97,01	0,09	-0,01	4,50	3,29	66,65
66	SO579	2008	SO	96,75	0,02	-0,08	5,12	2,89	54,02
67	10PI35	2010	PI	96,56	-0,09	-0,01	3,88	3,39	61,63
68	10PI184	2009	PI	96,37	0,17	0,00	5,02	3,46	60,70
69	11RN20	2011	RN	96,36	0,09	0,09	5,17	4,01	68,74
70	12CP71	2012	CP	96,34	0,01	0,01	4,71	3,56	69,58
71	LP807	2008	LP	96,29	-0,02	-0,04	3,99	3,24	65,67
72	12AJ222	2012	AJ	96,08	-0,45	-0,25	2,41	2,46	61,40
73	1EA75	2011	EA	95,95	-0,12	-0,08	3,81	3,28	68,24
74	1FE144	2011	FE	95,82	-0,28	0,01	3,82	3,92	59,70
75	08PI75	2008	PI	95,31	-0,30	-0,01	3,23	3,31	75,18

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de leche (76-100)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
76	11RN17	2011	RN	95,13	0,23	0,04	5,74	3,71	65,51
77	10AJ74	2010	JC	95,07	-0,11	-0,09	3,78	2,92	56,04
78	EH191	2005	EH	94,75	-0,15	-0,19	4,07	2,52	65,43
79	13CP61	2013	CP	94,30	-0,41	-0,16	3,29	2,78	52,07
80	11CP124	2011	CP	94,22	-0,15	-0,09	4,00	3,08	70,85
81	09PI143	2009	PI	94,19	-0,36	-0,04	2,89	2,96	71,25
82	08CP88	2008	CP	94,00	-0,40	-0,13	3,28	2,96	74,87
83	11AJ135	2011	SCA	93,81	-0,28	-0,14	3,09	2,74	62,02
84	11LP22	2011	LP	93,80	-0,12	-0,23	3,44	2,45	59,70
85	RB416	2004	RB	93,20	-0,02	0,02	5,06	3,00	66,67
86	10CP83	2010	CP	93,15	0,10	-0,04	5,34	3,19	71,60
87	09PI118	2009	PI	93,00	-0,06	-0,13	4,19	2,74	69,88
88	09LP209	2009	LP	92,73	0,10	0,22	4,26	4,28	63,23
89	12CJ35	2012	GS	92,65	0,05	-0,18	4,70	2,71	71,18
90	06PI126	2006	PI	92,62	0,05	0,27	4,38	4,28	68,14
91	12DF56	2012	DF	92,53	-0,22	-0,14	3,16	2,92	53,88
92	12AJ229	2012	AJ	92,38	-0,08	-0,01	3,59	3,13	64,80
93	07MI55	2007	FGP	92,32	-0,14	-0,13	4,54	2,64	62,78
94	0EA134	2010	EA	92,19	-0,13	-0,20	3,77	2,76	59,73
95	10LP23	2010	LP	92,12	-0,06	-0,12	3,83	2,94	67,99
96	08CP1	2008	CP	92,11	-0,05	-0,01	4,47	3,31	76,55
97	12CP92	2012	CP	92,10	-0,54	-0,19	2,42	2,70	69,26
98	10LP11	2010	LP	91,85	-0,29	-0,25	3,43	2,51	62,11
99	12PI198	2012	PI	91,51	-0,28	0,07	3,04	3,56	56,41
100	12AJ89	2012	AJ	91,42	0,11	-0,10	4,25	2,86	66,91

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de grasa (1-25)

Orden	Tatuaje	Año de naci-miento	Propie-tario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabili-dad
1	08FE62	2008	FE	170,50	-0,17	-0,14	7,96	6,00	65,65
2	10CP26	2010	CP	124,70	0,16	-0,09	7,23	4,03	63,27
3	09FE60	2009	FE	102,80	0,43	0,05	7,12	4,19	59,70
4	08FE80	2008	FE	100,70	0,35	-0,13	6,64	3,40	65,65
5	11LP37	2011	LP	127,60	0,06	-0,16	6,63	4,04	59,39
6	11RN25	2011	RN	117,10	0,20	0,19	6,53	5,29	69,89
7	10PV80	2010	PV	123,90	0,00	-0,08	6,43	4,71	69,04
8	RB52	2006	RB	74,27	0,49	0,31	6,26	3,70	65,47
9	FE163	2003	FE	154,40	-0,53	-0,12	6,06	5,21	67,37
10	EH30	2004	EH	109,70	0,06	-0,11	6,05	3,13	59,63
11	10LP52	2010	LP	110,20	0,11	-0,14	5,88	3,56	68,83
12	10CP168	2010	CP	123,80	-0,07	0,00	5,76	4,32	67,58
13	11RN17	2011	RN	95,13	0,23	0,04	5,74	3,71	65,51
14	1SO96	2011	SO	126,80	0,00	-0,01	5,69	4,48	62,02
15	SO63	2005	SO	79,52	0,46	-0,06	5,67	2,57	63,20
16	09FE065	2009	FE	69,54	0,41	0,08	5,62	3,21	59,68
17	09FE4	2009	FE	113,60	0,02	0,11	5,49	4,76	68,26
18	RB523	2005	RB	88,18	-0,02	-0,21	5,42	2,31	67,25
19	07FE6	2007	EAM	99,90	-0,07	-0,01	5,37	4,13	65,67
20	07EH4	2007	EH	51,88	0,64	-0,07	5,36	1,77	65,57
21	1FE38	2011	FE	133,20	-0,16	-0,17	5,35	4,11	63,18
22	10CP83	2010	CP	93,15	0,10	-0,04	5,34	3,19	71,60
23	08FE77	2008	FE	87,94	0,09	-0,07	5,33	3,20	67,46
24	06FE21	2006	FE	124,10	-0,19	-0,14	5,31	4,11	59,61
25	SO477	2008	SO	79,29	0,40	0,13	5,28	3,14	59,73

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de grasa (26-50)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
26	07PV9	2007	PV	102,30	-0,17	-0,17	5,27	3,01	59,24
27	08FE74	2008	FE	89,96	0,07	0,09	5,25	3,96	67,42
28	06EH31	2006	EH	76,08	0,20	-0,05	5,22	2,60	63,14
29	11RN20	2011	RN	96,36	0,09	0,09	5,17	4,01	68,74
30	07PJ117	2007	PJ	100,90	0,09	0,11	5,16	4,06	73,93
31	1FE53	2011	FE	110,10	-0,05	-0,06	5,15	3,93	59,68
32	LP901A	2007	LP	100,20	0,04	-0,08	5,13	3,52	69,21
33	SO579	2008	SO	96,75	0,02	-0,08	5,12	2,89	54,02
34	12CP34	2012	CP	84,06	0,31	0,15	5,10	3,51	65,96
35	RB416	2004	RB	93,20	-0,02	0,02	5,06	3,00	66,67
36	10PI184	2009	PI	96,37	0,17	0,00	5,02	3,46	60,70
37	RB1468	2004	RB	79,33	0,09	-0,32	4,97	1,75	70,41
38	06CP308	2006	CP	89,48	0,04	0,06	4,93	3,42	72,73
39	RB1438	2004	RB	61,33	0,29	0,03	4,85	2,27	68,66
40	1SO55	2011	SO	99,58	0,10	0,14	4,84	4,08	64,42
41	PI640	2004	PI	122,90	-0,20	-0,05	4,77	3,92	67,54
42	SO152	2007	SO	105,40	-0,15	-0,15	4,76	3,05	59,58
43	12CP104	2012	CP	114,10	-0,26	-0,02	4,74	4,01	70,11
44	06EH73	2006	EH	88,73	-0,03	0,07	4,73	3,49	65,96
45	10FE123	2010	FE	77,54	0,19	-0,09	4,72	2,57	63,18
46	12CP71	2012	CP	96,34	0,01	0,01	4,71	3,56	69,58
47	08MI47	2008	FGP	53,52	0,41	0,28	4,70	2,85	71,84
48	12CJ35	2012	GS	92,65	0,05	-0,18	4,70	2,71	71,18
49	07PJ80	2007	YG	63,74	0,48	0,23	4,70	3,08	67,85
50	12CP89	2012	CP	83,96	0,12	-0,01	4,65	3,06	56,28

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de grasa (51-75)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
51	11AJ69	2011	AJ	98,31	0,15	0,05	4,64	3,60	65,65
52	2SO44	2012	SO	74,33	0,58	0,40	4,64	3,61	70,30
53	0SO144	2010	SO	64,99	0,44	0,05	4,62	2,73	53,69
54	12MI15	2012	MI	89,71	0,03	0,07	4,59	3,47	72,02
55	LP738	2006	FGP	48,94	0,61	0,25	4,57	2,61	74,09
56	08PV40	2008	PV	104,00	-0,24	-0,01	4,54	4,13	67,39
57	07MI55	2007	FGP	92,32	-0,14	-0,13	4,54	2,64	62,78
58	10PI47	2010	PI	122,30	-0,22	-0,16	4,53	3,74	68,13
59	12AJ330	2012	AJ	129,10	-0,20	-0,09	4,51	4,03	59,53
60	14RN21	2014	RN	78,78	0,20	0,08	4,50	3,12	60,87
61	08CP148	2008	CP	105,40	-0,25	-0,04	4,50	3,59	72,19
62	08AJ43	2008	JTR	97,01	0,09	-0,01	4,50	3,29	66,65
63	PJ14913	2011	AC	108,20	-0,16	-0,05	4,50	4,02	53,32
64	04EA110	2004	BGM	75,86	-0,05	0,06	4,49	2,94	61,36
65	11RN24	2011	RN	60,60	0,39	0,07	4,49	2,54	67,27
66	12PI25	2012	PI	113,10	-0,16	-0,16	4,48	3,40	72,67
67	05MI27	2005	FGP	72,13	0,14	0,29	4,48	3,57	70,93
68	11PI19	2010	PI	118,40	-0,14	0,06	4,47	4,36	68,36
69	08CP1	2008	CP	92,11	-0,05	-0,01	4,47	3,31	76,55
70	13RN74	2013	SOT	68,38	0,34	0,19	4,47	2,95	58,28
71	12CP59	2012	CP	73,11	0,26	0,20	4,44	3,27	69,11
72	08CP133	2008	CP	80,60	0,06	0,13	4,43	3,27	75,17
73	08FE82	2008	FE	121,20	-0,30	0,01	4,40	4,64	63,14
74	11CI60	2011	CI	115,30	-0,25	-0,23	4,40	3,13	68,39
75	10CI43	2010	CI	108,30	-0,30	-0,10	4,38	3,67	71,19

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de grasa (76-100)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
76	06PI126	2006	PI	92,62	0,05	0,27	4,38	4,28	68,14
77	DF189	2009	DF	67,66	0,27	0,08	4,35	2,89	59,46
78	08CP159	2008	CP	71,84	0,24	0,23	4,34	3,29	68,72
79	11RN28	2011	RN	83,85	0,06	0,02	4,33	3,17	69,43
80	10AJ72	2010	JTR	76,10	0,31	-0,06	4,33	2,29	69,71
81	09FE53	2009	FE	88,64	-0,10	-0,11	4,33	3,02	65,67
82	04EA94	2004	BGM	81,19	-0,11	-0,17	4,31	2,30	64,44
83	10PI40	2010	PI	86,28	0,12	0,04	4,28	3,18	59,00
84	08PI252	2008	PI	74,98	0,22	-0,09	4,26	2,18	67,56
85	09LP209	2009	LP	92,73	0,10	0,22	4,26	4,28	63,23
86	12RN21	2012	RN	71,09	0,22	0,04	4,25	2,75	66,39
87	12AJ89	2012	AJ	91,42	0,11	-0,10	4,25	2,86	66,91
88	07FE56	2007	EAM	87,94	-0,12	-0,18	4,21	2,64	63,20
89	09PI118	2009	PI	93,00	-0,06	-0,13	4,19	2,74	69,88
90	11CJ20	2011	CJ	78,63	0,10	-0,10	4,19	2,28	68,55
91	12CP156	2012	CP	108,40	-0,31	0,02	4,18	3,97	59,99
92	10AJ57	2010	JTR	117,80	-0,25	-0,13	4,17	3,51	64,16
93	08CP90	2008	CP	97,41	-0,19	-0,20	4,17	2,68	68,66
94	12AJ390	2012	AJ	114,70	-0,14	-0,13	4,16	3,52	60,80
95	13RN70	2013	RN	67,11	0,28	0,06	4,15	2,61	61,17
96	11LP55	2011	LP	75,50	0,13	-0,10	4,15	2,54	63,25
97	PJ10915	2011	PJ	67,72	0,23	0,21	4,15	3,15	66,31
98	SO762	2009	SO	68,36	0,26	-0,04	4,14	2,16	59,70
99	0MI139	2010	MI	61,07	0,23	-0,06	4,14	2,00	72,89
100	13RN89	2013	RN	57,66	0,39	0,11	4,09	2,46	61,10

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de proteína (1-25)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
1	08FE62	2008	FE	170,50	-0,17	-0,14	7,96	6,00	65,65
2	11RN25	2011	RN	117,10	0,20	0,19	6,53	5,29	69,89
3	FE163	2003	FE	154,40	-0,53	-0,12	6,06	5,21	67,37
4	09FE4	2009	FE	113,60	0,02	0,11	5,49	4,76	68,26
5	10PV80	2010	PV	123,90	0,00	-0,08	6,43	4,71	69,04
6	08FE82	2008	FE	121,20	-0,30	0,01	4,40	4,64	63,14
7	1SO96	2011	SO	126,80	0,00	-0,01	5,69	4,48	62,02
8	11PI19	2010	PI	118,40	-0,14	0,06	4,47	4,36	68,36
9	10CP168	2010	CP	123,80	-0,07	0,00	5,76	4,32	67,58
10	09LP209	2009	LP	92,73	0,10	0,22	4,26	4,28	63,23
11	06PI126	2006	PI	92,62	0,05	0,27	4,38	4,28	68,14
12	09FE60	2009	FE	102,80	0,43	0,05	7,12	4,19	59,70
13	07FE6	2007	EAM	99,90	-0,07	-0,01	5,37	4,13	65,67
14	08PV40	2008	PV	104,00	-0,24	-0,01	4,54	4,13	67,39
15	06FE21	2006	FE	124,10	-0,19	-0,14	5,31	4,11	59,61
16	1FE38	2011	FE	133,20	-0,16	-0,17	5,35	4,11	63,18
17	1SO55	2011	SO	99,58	0,10	0,14	4,84	4,08	64,42
18	08LP106	2008	LP	106,80	-0,21	0,02	4,05	4,08	65,71
19	07PJ117	2007	PJ	100,90	0,09	0,11	5,16	4,06	73,93
20	11LP37	2011	LP	127,60	0,06	-0,16	6,63	4,04	59,39
21	10CP26	2010	CP	124,70	0,16	-0,09	7,23	4,03	63,27
22	12AJ330	2012	AJ	129,10	-0,20	-0,09	4,51	4,03	59,53
23	PJ14913	2011	AC	108,20	-0,16	-0,05	4,50	4,02	53,32
24	12CP104	2012	CP	114,10	-0,26	-0,02	4,74	4,01	70,11
25	11RN20	2011	RN	96,36	0,09	0,09	5,17	4,01	68,74

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de proteína (26-50)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
26	12CP156	2012	CP	108,40	-0,31	0,02	4,18	3,97	59,99
27	08FE74	2008	FE	89,96	0,07	0,09	5,25	3,96	67,42
28	13CP68	2013	CP	107,20	-0,37	0,01	3,96	3,93	59,12
29	10FE87	2010	FE	131,00	-0,59	-0,22	3,09	3,93	63,23
30	1FE53	2011	FE	110,10	-0,05	-0,06	5,15	3,93	59,68
31	PI640	2004	PI	122,90	-0,20	-0,05	4,77	3,92	67,54
32	1FE144	2011	FE	95,82	-0,28	0,01	3,82	3,92	59,70
33	10PV71	2010	PV	106,40	-0,25	-0,10	4,05	3,88	72,17
34	07FE53	2007	FE	55,34	0,12	0,39	3,48	3,75	69,69
35	10PI47	2010	PI	122,30	-0,22	-0,16	4,53	3,74	68,13
36	11RN17	2011	RN	95,13	0,23	0,04	5,74	3,71	65,51
37	RB52	2006	RB	74,27	0,49	0,31	6,26	3,70	65,47
38	10CI43	2010	CI	108,30	-0,30	-0,10	4,38	3,67	71,19
39	2SO44	2012	SO	74,33	0,58	0,40	4,64	3,61	70,30
40	11AJ69	2011	AJ	98,31	0,15	0,05	4,64	3,60	65,65
41	08CP148	2008	CP	105,40	-0,25	-0,04	4,50	3,59	72,19
42	1FE110	2011	FE	91,40	-0,17	0,01	3,44	3,58	59,68
43	05MI27	2005	FGP	72,13	0,14	0,29	4,48	3,57	70,93
44	10LP52	2010	LP	110,20	0,11	-0,14	5,88	3,56	68,83
45	12CP71	2012	CP	96,34	0,01	0,01	4,71	3,56	69,58
46	10FE9	2009	FE	111,30	-0,42	-0,14	3,10	3,56	63,16
47	12PI198	2012	PI	91,51	-0,28	0,07	3,04	3,56	56,41
48	10PI96	2010	PI	89,30	-0,14	0,14	3,14	3,55	70,73
49	10PV67	2010	PV	76,54	-0,62	0,10	1,35	3,52	71,68
50	12AJ390	2012	AJ	114,70	-0,14	-0,13	4,16	3,52	60,80

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de proteína (51-75)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
51	LP901A	2007	LP	100,20	0,04	-0,08	5,13	3,52	69,21
52	12CP34	2012	CP	84,06	0,31	0,15	5,10	3,51	65,96
53	10AJ57	2010	JTR	117,80	-0,25	-0,13	4,17	3,51	64,16
54	06EH73	2006	EH	88,73	-0,03	0,07	4,73	3,49	65,96
55	09PI67	2009	PI	108,20	-0,32	-0,07	3,52	3,49	65,71
56	07CP139	2007	CP	80,75	-0,33	0,15	3,23	3,49	72,43
57	12MI15	2012	MI	89,71	0,03	0,07	4,59	3,47	72,02
58	10PI184	2009	PI	96,37	0,17	0,00	5,02	3,46	60,70
59	12AJ168	2012	AJ	106,80	-0,18	-0,05	3,62	3,43	70,73
60	11PI13	2011	PI	102,40	-0,29	-0,08	3,08	3,43	59,70
61	12CP30A	2012	CP	85,56	-0,09	0,09	4,04	3,42	70,15
62	06CP308	2006	CP	89,48	0,04	0,06	4,93	3,42	72,73
63	08FE80	2008	FE	100,70	0,35	-0,13	6,64	3,40	65,65
64	12PI25	2012	PI	113,10	-0,16	-0,16	4,48	3,40	72,67
65	1FE115	2011	FE	115,30	-0,28	-0,15	3,44	3,40	53,88
66	09PJ29A	2009	PJ	97,02	-0,45	-0,04	2,36	3,39	69,71
67	10PI35	2010	PI	96,56	-0,09	-0,01	3,88	3,39	61,63
68	08PI258	2008	PI	101,90	-0,37	-0,07	3,01	3,39	65,74
69	09RN10	2009	RN	86,05	-0,34	-0,06	2,86	3,36	64,33
70	10PI121	2010	PI	80,11	-0,02	0,14	3,33	3,36	71,53
71	09FE146	2009	FE	84,75	-0,21	0,01	3,21	3,33	71,03
72	10PI163	2010	PI	86,92	-0,03	0,04	3,71	3,32	68,62
73	07CP22	2007	CP	63,77	-0,15	0,30	3,03	3,31	67,42
74	08PI75	2008	PI	95,31	-0,30	-0,01	3,23	3,31	75,18
75	08CP1	2008	CP	92,11	-0,05	-0,01	4,47	3,31	76,55

Listado de las 100 mejores cabras por Valor Genético kg. de proteína (76-100)

Orden	Tatuaje	Año de nacimiento	Propietario	V.G.Kilos leche	V.G. % grasa	V.G. % proteina	V.G.kilos grasa	V.G.Kilos proteina	Fiabilidad
76	08CP159	2008	CP	71,84	0,24	0,23	4,34	3,29	68,72
77	12PI89	2012	PI	102,00	-0,29	-0,08	3,29	3,29	71,00
78	10FE43	2009	FE	71,46	0,00	0,07	3,89	3,29	68,26
79	08AJ43	2008	JTR	97,01	0,09	-0,01	4,50	3,29	66,65
80	1EA75	2011	EA	95,95	-0,12	-0,08	3,81	3,28	68,24
81	12CP59	2012	CP	73,11	0,26	0,20	4,44	3,27	69,11
82	08CP133	2008	CP	80,60	0,06	0,13	4,43	3,27	75,17
83	12CP50	2012	CP	87,93	-0,19	0,02	3,80	3,26	66,63
84	LP807	2008	LP	96,29	-0,02	-0,04	3,99	3,24	65,67
85	10LP44	2010	LP	81,40	-0,11	0,02	3,32	3,22	70,46
86	09FE065	2009	FE	69,54	0,41	0,08	5,62	3,21	59,68
87	08FE77	2008	FE	87,94	0,09	-0,07	5,33	3,20	67,46
88	10CP83	2010	CP	93,15	0,10	-0,04	5,34	3,19	71,60
89	10PI40	2010	PI	86,28	0,12	0,04	4,28	3,18	59,00
90	1FE117	2011	FE	83,77	-0,41	-0,02	1,99	3,18	59,68
91	11RN28	2011	RN	83,85	0,06	0,02	4,33	3,17	69,43
92	2SO153	2012	SO	66,94	0,28	0,27	3,78	3,16	65,78
93	PJ10915	2011	PJ	67,72	0,23	0,21	4,15	3,15	66,31
94	SO477	2008	SO	79,29	0,40	0,13	5,28	3,14	59,73
95	11LP102	2011	LP	98,71	-0,14	-0,11	3,49	3,13	54,02
96	EH30	2004	EH	109,70	0,06	-0,11	6,05	3,13	59,63
97	11CI60	2011	CI	115,30	-0,25	-0,23	4,40	3,13	68,39
98	05FE43	2005	FE	87,15	-0,37	-0,08	3,28	3,13	69,89
99	12AJ229	2012	AJ	92,38	-0,08	-0,01	3,59	3,13	64,80
100	1SO59	2011	SO	69,87	0,18	0,18	4,00	3,13	50,17

Listado de ganaderías asociadas

SIGLA	GANADERO	NOMBRE GANADERÍA	MUNICIPIO	PROVINCIA
AC	MEDIVETNOVA, S.L.	FINCA EL CHAPARRAL	SALOBREÑA	GRANADA
AJ	ANTONIO JIMENEZ ALEX	CTJO. BALDOMERO	ALMAYATE (VELEZ-MALAGA)	MALAGA
AL	ANDRES LEIVA RODRIGUEZ	ANDRES LEIVA RODRIGUEZ	ALAMEDA	MALAGA
AM	AMCARAMA IMPORTACION, S.L.	FINCA LOS CASERONES	RONDA	MALAGA
AQ	ARQUILLO AGRICOLA Y GANADERA, S.A.	ARQUILLO AGUICOLA Y GANADERA, S.A.	CAMPILLOS	MALAGA
AT	EXPLOT. AGROP. LA CALZADA, S.L.	CTJO. LA CALZADA	PRIEGO DE CORDOBA	CORDOBA
AV	LACTEOS EL PASTOR DEL VALLE	LACTEOS PASTOR DEL VALLE	ALHAURIN EL GRANDE	MALAGA
BC	FRANCISCO J. RUIZ CEBREROS	EL BARRANCO DE LA CASILLA	COMPETA	MALAGA
BM	MANUEL BIEDMA SANCHEZ	LOMILLA BOLIJA	TOLOX	MALAGA
BR	FRANCISCO ROMERO ARRABAL	EL CANITO	LA JOYA (ANTEQUERA)	MALAGA
CDM	CUEVA DE LA MAGAHA	CUEVA DE LA MAGAHA	GRANADA	GRANADA
CI	FRANCISCO RUBIO PEREZ	CTJO. CANIJA	CASARABONELA	MALAGA
CJ	FRANCISCO J. CHICON PODADERA	CTJO. JUNCAL	CASABERMEJA	MALAGA
CP	PABLO SAYAGO LEBRON	LA PEDRICA	TEBA	MALAGA
CQ	DANIEL CABELLO FERNANDEZ	FINCA CUESTAS DE CASILLAS	BODONAL DE LA SIERRA	BADAJOZ
CU	FRANCISCO J. CAMPOS SANTOS	FINCA EL NOVILLERO	TARIFA	CADIZ
DF	JUAN MONTIEL FERNANDEZ	CTJO. LOS DIEGOS	CASABERMEJA	MALAGA
DM	DEL MIMBRE CAPRINA, S.L.	DEL MIMBRE CAPRINA	CASABERMEJA	MALAGA
DP	DOLORES FALCON MANCERA	CTJO. VATICANO	VALLE DE ABDALAJIS	MALAGA
EA	ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	CTJO. LOS TRES NIÑOS	SEDELLA	MALAGA
EH	MARINA HERNANDEZ CAMPOS	LAS MULAS	PALOMERO	CACERES
ET	EDUARDO PEREZ DE NAVARRO TORRES	CASA AGUILA	ARENAS	MALAGA

SIGLA	GANADERO	NOMBRE GANADERÍA	MUNICIPIO	PROVINCIA
FA	FRANCISCO J. ALBARRAN SANCHEZ	CTJO. CAÑUELO	OLVERA	CADIZ
FC	FRANCISCO SANCHEZ IBARGUEN MENCOS	EL BOTICARIO	MALAGA	MALAGA
FD	JUAN FCO. DIAZ PEDRAZA	CTJO. LA LOMA	CASABERMEJA	MALAGA
FE	JESUS ALIA GARCIA	ALIGARMA	EL BARRACO	AVILA
FS	SERGIO GARRIDO ARANDA	SOTORREDONDO	ALCALA LA REAL	JAEN
GB	GABRIEL GARCIA ARANDA	GABRIEL GARCIA ARANDA	ALORA	MALAGA
GL	DANIEL GIL LOPEZ	BACAMON	YUNQUERA	MALAGA
GS	HERMANOS GARCIA SANCHEZ	FINCA EL LATIGO	YUNQUERA	MALAGA
HL	JUAN LUNA VAZQUEZ	JUAN LUNA VAZQUEZ	TOLOX	MALAGA
HR	PRINAUTO, S.A.	CORTIJO CASASOLA	ANTEQUERA	MALAGA
HU	Mª AMPARO DIEZ CIEZA	EL OREGANAL	GUADALUPE	CACERES
IB	FERNANDO SANCHEZ MARTIN	HUERTA DE SAN ANTONIO	CARRATRACA	MALAGA
IG	SOTERO JIMENEZ Y OTRO, C.B.	CABEZA DE LA SERNA	IGEA	LA RIOJA
IR	ISABEL ROSALES CALZADO	CAMINO DE LA ROSA	MIJAS-COSTA	MALAGA
JC	JOSE CRESPILLO MARTIN	JOSE CRESPILLO MARTIN	FUENTE PALMERA	CORDOBA
JH	JOSE A. HERRERA MOLINA	EL TRUCHE	ALMAYATE (VELEZ-MALAGA)	MALAGA
JQ	JOSE LOPEZ SANCHEZ	CTJO. MIRAFLORES	ESTEPONA	MALAGA
JV	Mª VICTORIA GONZALEZ BERROCAL	EL CHORREON	ESTACION DE CARTAMA	MALAGA
JY	JUAN M. CANDIL ARIAS	LA HOYA	EL BARRACO	AVILA
KA	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	PARAJE LA CAJA	YUNQUERA	MALAGA
LM	CELESTINA JIMENEZ MORENO	CELESTINA JIMENEZ MORENO	SAYALONGA	MALAGA
LP	JUAN A. MARQUEZ MACIAS	CTJO. LA DROGA	ALORA	MALAGA

SIGLA	GANADERO	NOMBRE GANADERÍA	MUNICIPIO	PROVINCIA
LS	ANA LARA SANCHEZ	FINCA BECERRA	GUARO	MALAGA
LV	ALONSO LOPEZ VERDUGO	FINCA LA PITRA	PRUNA	SEVILLA
MC	JUAN A. MORENO CEBREROS	FINCA LA NAVELAS FIRMAS	COMPETA	MALAGA
ME	JESUS A. MARTIN LARA	LA HIGUERA	LA HIGUERA	MALAGA
MF	JOSE M. MARTIN FRAILE	JOSE M. MARTIN FRAILE	LAGUNA DEL DUERO	VALLADOLID
MI	CRISTOBALINA COTOS AMAYA	EL ALBAREJO	TOLOX	MALAGA
MU	MANUEL ROMERO TORO	LOS PERDULARIOS	MONDA	MALAGA
MY	JAVIER MIGUELEZ RODRIGUEZ	LA BORGAÑA	SANTIBAÑEZ DE LA ISLA	LEON
NO	JUAN A. NAVARRO ORTIGOSA	CORTIJO NAPOLIN	RIOGORDO	MALAGA
OJ	OSCAR JIMENEZ MARTINEZ	CASA CARRILLO	ALFARO	LA RIOJA
OM	JUAN L. OLMOS MORENO	CTJO. LAS MONTORAS	ZAFARRAYA	GRANADA
PA	PEDRO SÁNCHEZ TRUJILLO	PEDRO SÁNCHEZ TRUJILLO	CASARABONELA	MALAGA
PE	LUIS DIEZ CIEZA	LAS PENDOLAS	NAVALBILLAR DEL IBOR	CACERES
PH	HNOS. PEÑA PARRAGA, C.B.	FINCA MANOSAYAS	BAENA	CORDOBA
PI	CRISTOBAL PINO PEREZ	EL ACEBUCHE	ANTEQUERA	MALAGA
PJ	JUAN A. GASPAR TRUJILLO	CTJO. BODEGUERO	COLMENAR	MALAGA
PM	JUAN A. PINO MURILLO	VENTA COTRINA	MALAGA	MALAGA
PT	LAURA TELLO SANCHEZ	LA ROMA	GUADALUPE	CACERES
PR	PABLO OLMO GUTIERREZ	BDA. TODOS AIRES	FUENTE TOJAR	CORDOBA
PV	ANTONIO PINA DOMINGUEZ	VALDELAORDEN	MONESTERIO	BADAJOZ
PZ	PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ	CTJO. LOS PEREZ	ALCALA LA REAL	JAEN
RA	MANUEL RAMIREZ ROMAN	LOMA LA ERMITA	ALMAYATE (VELEZ-MALAGA)	MALAGA

SIGLA	GANADERO	NOMBRE GANADERÍA	MUNICIPIO	PROVINCIA
RB	RUBEN BARBERO BERENGUER	LA ERILLA	VILLANUEVA DEL ROSARIO	MALAGA
RG	ANA GARCIA BUENO	EL CERVERAL	COLMENAR	MALAGA
RN	MIGUEL CONEJO POSTIGO	CTJO. EL ALGARROBO	ALORA	MALAGA
RO	GANADERIA EL CEPILLAR, S.L.	CTJO. EL CEPILLAR	ANTEQUERA	MALAGA
RU	JUAN M. RUIZ FERNANDEZ	PARAJE LOS CAMACHOS	COLMENAR	MALAGA
RV	ALVARO PLANAS RUIZ	FUENTE DE LA VIEJA	COMPETA	MALAGA
S	FRANCISCO SANCHEZ CORADO	HUERTA SOLANA	VILLANUEVA DE LA CONCEPCION	MALAGA
SC	ANTONIO SANCHEZ CORADO, S.L.	CTJO. EL CARRASCAL	VILLANUEVA DE LA CONCEPCION	MALAGA
SE	Mª LUISA SOMOZA MANSO	CAPRIESSO	EL BARRACO	AVILA
SF	NUEVA LAGUNA, S.L.	CTJO. SAN FRANCISCO	FUENTE DE PIEDRA	MALAGA
SO	MANUEL SANCEDO MARTIN	LA SOLANA	ARDALES	MALAGA
SS	SIMON SANCHEZ LOPEZ	LAS MESAS	ESTEPONA	MALAGA
ST	Mª DEL PILAR SANTOS GOMEZ	SANTOMEZ	BEJAR	SALAMANCA
SY	JUAN A. PEINADO GUTIERREZ	FINCA SILVADILLO	GUADALUPE	CACERES
TC	ANTONIO CRUZADO TRUJILLO	FINCA LA PARRILLA	ALMOGIA	MALAGA
TR	PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS, S.L.	CTJO. DEHESA CANTARIN	ARCHIDONA	MALAGA
TV	DANIEL CANTERO DUARTE	FUENTE NUEVA	EL BURGO	MALAGA
W	JOSE WERNER LOPEZ	SAN JUAN	ESTEPONA	MALAGA
WT	LUIS F. SARAMAGO COUTO	MONTE DOS CALVARIOS	VILLANOVA SAO VENTO	PORTUGAL
YG	JUAN L. GONZALEZ ROSAS	CTJO. GASTARROJONES	ALFARNATE	MALAGA

¿Quieres mejorar la genética de tu rebaño?

Tenemos a tu disposición machos mejorantes con todas las garantías sanitarias. Puedes:

Inseminar tu rebaño con semen de sementales valorados genéticamente

Comprar machos de nuestro Centro de Testaje de Sementales

¿Quieres mejorar la productividad de tu granja?

Te ayudamos a mejorar:

Infórmate, consulta nuestros servicios técnicos.

¿Quieres ser socio ?

1. Puedes entrar en el Programa de Mejora Genética:

2. Puedes usar a buen precio nuestros servicios de asesoramiento

3. Podrás mejorar la comercialización de tus productos:

El Pozuelo s/n 29160 Casabermeja (Málaga)
Telf.- Fax: 952 758563
cabrama@cabrama.com
www.cabrama.com
www.chivolechalmalagueño.com